

表中の略語表記について

O = オーナー

G = ガマカツ

K = カツイチ

F = フロントフック

R = リアーフック

CSR = カーペンター強化スプリットリング

ST = スティンガー

GR = GTレコーダー

D = デコイ ソルトウォータービッグ

ル ア - 名	適合フック			適合SR
	O	G	K	
BC15 AS	前後:ST66 #4			CSR60Lb
BC50 シンキング	前後:ST66 #1			CSR100Lb
BC60	前後:ST66 2/0			CSR150Lb
BC70	前後:ST66 2/0			
BC85	前後:ST66 3/0			
DJ アンティアス120	前後:ST66 4/0			
SD100	前後:ST66 3/0			
SD145	前後:ST66 4/0			
アバサ130	前後:ST66 4/0			
アバサ150	前後:ST66 5/0			
アネモネ28	前後:ST66 #2 前後:ST66 #1			
アネモネ45 サーチベイト	前後:ST66 #1 前後:ST66 1/0			
アネモネ45 エボリューション	前後:ST66 #1 前後:ST66 1/0			
アネモネ50 サーチベイト	前後:ST66 #1 前後:ST66 1/0			
アネモネ50	前後:ST66 #1 前後:ST66 1/0			
アンティアス90	前後:ST66 3/0			

アンティアス120	前後:ST66 4/0			
アンティアス145	前後:ST66 4/0			
アンティアス180 メガポップ	前後:ST66 5/0			
イラブチャー ディアプロ150			前後:DS 6/0 前後:DS 7/0	
ウリボー135	前後:ST66 4/0			
クレイ・オー	前後:ST66 #1			
コーラルバイパー170	前後:ST66 5/0	前後:GR 5/0	前後:DS 6/0	
シースネーク パワースキッピング160	前後:ST66 4/0			
シースネーク パワードッグウォーキング160	前後:ST66 4/0			
シーフログ30 Jr.	前後:ST66 #1			
シーフログ50	前後:ST66 1/0			
シーフログ70	前後:ST66 2/0			
シーフログ90	前後:ST66 3/0			
シーフログ105UL	前後:ST66 4/0			
シーフログ120	前後:ST66 4/0			
シーフログ130 パワーポッピング	前後:ST66 5/0			
シーフログ170 パワーポッピング	前後:ST66 5/0			
シャッド・オー	前後:ST66 1/0			
ストライプアンティス120	前後:ST66 4/0			
ダッペン90 - 100	前後:ST66 3/0			
ダッペン120 - 130	前後:ST66 3/0			
美らペン140	前後:ST66 5/0			
美らペン155	前後:ST66 5/0			
ハッスルポップ100	前後:ST66 4/0			
ハッスルポップ130	前後:ST66 5/0	前後:GR 5/0 前後:GR 6/0	前後:DS 6/0 前後:DS 7/0	
バラジグ315g				
ブルーイール ワラサスペシャル	前後:ST66 #1			
ブルーイール30	前後:ST66 #1			

ブルーイール35UW	前後:ST66 #1			
ブルーイール38PDW	前後:ST66 #1			
ブルーフィッシュ100	前後:ST66 4/0			
フュージラー100	前後:ST66 3/0			
フュージラー145	前後:ST66 4/0			
フラットベイト40-110	前後:ST66 #1 前後:ST66 1/0			CSR80Lb CSR150Lb
フランスパン40 Jr.	前後:ST66 #1			
フランスパン120	前後:ST66 4/0			
フランスパン145	前後:ST66 4/0			
フランスパン160 マグナム	前後:ST66 5/0			
ボンバーマン180	前後:ST66 5/0	前後:GR 5/0	前後:DS 6/0	
ボンバーマン200	前後:ST66 5/0	前後:GR 5/0	前後:DS 6/0	
マッドスネーク145	前後:ST66 4/0			
鮪郎100-185	前後:ST76 4/0	前後:GR 5/0	前後:DS 6/0	CSR350Lb
ライブリーサーディン20-110	F:ST66 #2 R:ST66 #4			CSR60Lb CSR60Lb
ライブリーサーディン30-130	F:ST66 #1 R:ST66 #2			CSR80Lb CSR60Lb
ライブリーサーディン40-145	F:ST66 1/0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブリーサーディン50-160	F:ST66 2/0 F:ST66 1/0			CSR150Lb CSR100Lb
ライブリーサーディン65-175	F:ST66 3/0 R:ST66 2/0			CSR250・150Lb CSR150Lb
ライブリーサーディン105-200	F:ST66 4/0 R:ST66 3/0			CSR250Lb CSR250Lb
ライブベイト BC - 45-160	前後:ST66 1/0			CSR100Lb
ライブベイト BC - 60-180	前後:ST66 2/0			CSR150Lb
ライブベイト BC - 60-180 (ST-46仕様)	前後:ST46 2/0			CSR150Lb

ライブベイト BC - 90 - 200	前後:ST66 3 / 0			CSR250Lb
ライブベイト GT - 105 - 215	前後:ST66 4 / 0			CSR250Lb
ライブベイト GT - 105 ディアプロ				
ライブベイト GT - 120 - 230	前後:ST66 5 / 0			CSR250Lb
ライブベイト GT - 120 ディアプロ				
ライブベイト GT - 140 - 240		前後:GR 5 / 0	前後:DS 6 / 0	CSR250Lb CSR350Lb
ライブベイト GT - 160 - 255		前後:GR 6 / 0	前後:DS 7 / 0	CSR350Lb
ライブベイト GT - 160 ディアプロ				
ライブベイト GT - 200 - 275(ノーマルフック)		前後:GR 6 / 0	前後:DS 7 / 0	CSR350Lb
ライブベイト GT - 200 - 275(大型フック)		前後:GR 7 / 0		CSR350Lb
ライブベイト 35 - 120	F:ST66 1 / 0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブベイト 35 - 120 UW	F:ST66 1 / 0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブベイト 35 - 120 SF	F:ST66 1 / 0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブベイト 30 - 130 ハイフロートサーフェイス	F:ST66 1 / 0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブベイト 30 - 130 サーフェイスジャーク	F:ST66 1 / 0 R:ST66 #1			CSR100Lb CSR80Lb
ライブベイト 30 - 130	前後:ST66 #1			CSR80Lb
ライブベイト 60 - 160	前後:ST66 2 / 0			CSR150Lb
ライブベイト 17 - 105	前後:ST46 #4			40Lb位